

AVITO

VERFÜHRT MIT ZEITLOSER ELEGANZ.

Ob mit Pendel- oder Falttüren: AVITO, der variantenreiche PALME Bestseller, ist besonders flexibel und an so gut wie jede Raumsituation anpassbar.


Sie besticht mit kantigem Beschlag-Design aus Metalldruckguss, hochwertigem 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas und wählbarem Wandanschluss (Vario | Zero | Pro).

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.




Glas: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Pendeltür



Falttür

Die Pendeltüren öffnen nach innen und außen. (Ausnahme: Runddusche 3-teilig)
Bei Falttüren öffnet sich das Wandelement 90° nach innen und außen. Das Türelement ist 180° nach außen faltbar.

Komfort-Features:



PALM.lift
Hebe- und Senkmechanismus



PALM.fix
Magnetverschluss



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.pro (wahlweise)
Flächenbündige Wandmontage



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Nano-Beschichtung



PALM.free
Barrierefreiheit

Mögliche

Wandanschlüsse:

Pro	Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand.
Vario	Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.
Zero	Punktueller Wandbefestigung mittels zwei Beschlägen, bei Türen ohne Fixteil.

Bodenlösung: barrierefrei

Zubehör (optional): Handtuchhalter, Glasablage, Rückwandsysteme

Standardhöhe: 2.000 mm oder 2.000 mm + 30 mm Verstrebungsbügel, Sonderhöhen möglich



Mögliche Breiten: Pendeltür-Breiten bis 2.000 mm, Falttüren-Breiten bis 1.200 mm

Massanfertigung: Avito wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

EINBAUSITUATION:




WANDPROFILE (von feststehenden Wandelemente):



Tipps des Designers: Für ein perfektes rahmenloses Design, kann das PRO-Profil, flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.

SCHARNIERE:



WANDSCHARNIERE (für bewegliche Wandelemente):



DESIGNGLÄSER (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent



H3 ESG grau getönt



H4 ESG Mokka getönt



HS ESG Milchglas-Effekt



HT ESG mit Teilmattierung



FI ESG Industrial Look



H8 ESG Chinchilla



H9 ESG Matercarre



SP ESG Spiegelglas



FD ESG Fotodruck Weißglas

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



29 Zenit-Chrom



20 Alusilber



51 Schnee-weiß gl.



30 Aurumgold



85 Graphit-schwarz



87 Anthrazit Midnight



49 Creme-weiß matt



62 Perlbeige matt



45 Mahagoni-braun



48 Arktisblau



47 Mintgrün



46 Betongrau



83 Rubinrot



34 Kupfer Antique

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

PALME First Glass Shower Comfort.



GRIFFE:



GRF201



GRF202



GRF203



GRF204



GRF205



GRF101



GRF102



GRF103



GRF105



GRF110



RAL9011 Graphitschwarz



RAL5019 Cabriblau



RAL6018 Gelbgrün



RAL2011 Tieforange



RAL4010 Telemagenta

GRF104 mit farbigem Einlegeblatt

ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas
für Fixteile und Seitenteile



Glasablage

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenter Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenter Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 260 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm, 1.500 x 2.600 mm, **Sonderformate und Maßanfertigung möglich!**




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

PALME First Glass Shower Comfort.

