

BADEWANNENABTRENNUNG TOP DRIVE

PENDELTÜREN UND FIXELEMENTE FÜR IHRE BADEWANNE.

Top Drive bietet unkomplizierte Duschlösungen, die mehr aus Ihrer Badewanne machen.

Sie besticht durch ein robustes Design, 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas und vertellbarem Vario-Wandanschluss.


- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas:

6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Pendeltür



Fixelement

Pendeltüren öffnen 90° nach innen und außen.

Fixelemente sind feststehende Glaselemente.

Komfort-Features:



PALM.lift
Hebe- / und Senkmechanismus



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Nano-Beschichtung

Wandanschluss: Vario Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.

Zubehör (optional): Rückwandsysteme

Standardhöhe: 1.500 mm, Sonderhöhen möglich

Mögliche Breiten: bis 1.100 mm

Massanfertigung: Top Drive Badewannenabtrennungen werden auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

EINBAUSITUATION:

EINSEITIG:



Wannenklappwand
1-teilig



Fixelement

ÜBER ECK:



Wannenklappwand
1-teilig und Seitenteil

DESIGNGLÄSER (6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent



H3 ESG grau getönt



H4 ESG Mokka getönt



HS ESG Milchglas-Effekt



H8 ESG Chinchilla



H9 ESG Matercarre



SP ESG Spiegelglas

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



29 Zenit-
Chrom



20 Alusilber



51 Schnee-
weiß gl.



85 Graphit-
schwarz



87 Anthrazit
Midnight



49 Creme-
weiß matt



34 Kupfer
Antique



46 Betongrau



RAL
Farben

RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm, 1.500 x 2.600 mm, Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.

