

APREJO CURVE

VERFÜHRT MIT SANFTEN KURVEN.


Rundet die Premium-Serie Aprejo durch ihr sanftgeschwungenes Design ab. APREJO CURVE ist die Kombination eines CURVE Seitenteils mit einer APREJO Pendeltür - ohne störende Eckprofile. Sie besteht aus hochwertigem 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Vario Wandanschluss und hochwertigen Designbeschlägen aus Metalldruckguss.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Pendeltür öffnen nach innen und außen.

Komfort-Features:



PALM.lift
Hebe- / und Senkmechanismus



PALM.fix
Magnetverschluss



PALM.isi-clean
Pflegeteichte Oberflächen



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Nano-Glasbeschichtung



PALM.free (wahlweise)
Barrierefreiheit



PALM.magic (wahlweise)
Ambient-lights

Mögliche

Wandanschlüsse:

Vario Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.

3 Bodenlösungen

stehen zur Auswahl:

barrierefrei | dezente 4 mm Bodenleiste | 15 mm hoher Schwallschiene

Zubehör (optional):

Ambient-light, Rückwandsysteme

Standardhöhe:

2.000 mm + 30 mm Verstrebungsbügel

Mögliche Breiten:

Pendeltür-Breiten bis 1.700 mm, Curve Seitenteil-Breiten bis 1.200 mm

Massanfertigung:

Aprejo Curve mit Verlängerungsfixteil wird in der Breite auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Auszeichnungen:



Iconic Award

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-20
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.



EINBAUSITUATION:



Pendeltür 1-teilig mit CURVE Seitenteil



Pendeltür 1-teilig und Seitenteil mit Fixteil in Verlängerung



Pendeltür an Fixteil und CURVE Seitenteil



Pendeltür an Fixteil und CURVE Seitenteil mit Fixteil in Verlängerung

SPEZIAL FEATURE:



CURVE - Verbindung von Seitenteil und Pendeltür: Optisch ein Genuss, technisch eine Meisterleistung.

WANDPROFILE (von feststehenden Wandelemente):



VARIO 15 mm Verstellbereich

WANDSCHARNIERE (für bewegliche Wandelemente):



VARIO 15 mm Verstellbereich

PENDEL-SCHARNIER:



Scharnier von **Pendeltüren**

BODENLÖSUNG:



Barrierefrei - ohne Bodenleiste



erhöhter Spritzschutz - mit Bodenleiste (4 mm hoch)



bester Spritzwasserschutz mit Bodenleiste (15 mm hoch)

*optionale Schwallschiene:
Sorgt dafür, dass das Wasser weitgehend in der Dusche bleibt.*

DESIGNGLÄSER (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent



H3 ESG grau getönt

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



29 Cent-
Chrom



20
Alusilber



51 Schnee-
weiß gl.



30
Aurumgold



85 Graphit-
schwarz



87 Anthrazit
Midnight



49 Creme-
weiß matt



34 Kupfer
Antique



46
Betongrau




RAL
Farben

GRIFFE:



GRF201



GRF202



GRF203



GRF204



GRF205



GRF101



GRF102



GRF103



GRF105



GRF110



GRF106



GRF107



RAL9011 Graphitschwarz



RAL5019 Cabriblau



RAL6018 Gelbgrün



RAL2011 Tieforange



RAL4010 Telemagenta

GRF104 mit farbigem Einlegeblatt

ZUBEHÖR:



PALM.magic Ambient-Light
im Wandprofil



PALM.magic Ambient-Light
im Querbügel

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm, 1.500 x 2.600 mm, **Sonderformate und Maßanfertigung möglich!**




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass Shower Comfort.

