DRIVE LB

SCHAFFT BESTE RAHMENBEDINGUNGEN.

Sie hält absolut dicht: Eine stabile Aluminium-Rahmenkonstruktion umgibt sie, oben und unten geführt in einem präzisen Gleitprofil. Das ideale Einstiegsmodell in den PALME Duschkomfort.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.

Glas: 3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent"

Türen:



Schiebetür

Immer mindestens ein Teil fix (Ausnahme Schiebetür 3-teilig: Alle Teile beweglich).

Komfort-Features:

PALM.motion
Ausschwenk-Mechanismus

PALM.fix
Magnetverschluss

PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen

PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile

Wandanschluss: Vario - Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.
Barrierefreiheit: 35 mm hohes Bodenprofil
Zubehör (optional): Handtuchhalter, Rückwandsysteme
Standardhöhe: 1.900 mm und 1.750 mm, Sonderhöhen möglich
Mögliche Breiten: Breiten bis 1.500 mm
Massanfertigung: Drive LB wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

PALME First Glass Shower Comfort.

EINBAUSITUATION:

NISCHENLÖSUNGEN:

Schiebetür 3-teilig

U-LÖSUNGEN:

Runddusche 4-tlg. mit Seitenteil

Fünfeckdusche 4-tlg. mit Seitent.

ECKLÖSUNGEN:

Schiebetür 3-teilig mit Seitenteil

Eckeinstieg 4-teilig

Eckeinstieg 6-teilig

Runddusche 4-teilig

Fünfeckdusche 4-teilig

WANDPROFIL:

VARIO 15 mm Verstellbereich

BODENLÖSUNG:

Bodenprofil -
perfekter Spritzschutz

SPEZIAL FEATURE:



PALM.motion -
Ausschwenk-Mechanismus

Für die Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen.

DESIGNGLÄSER (Kunststoffglas):

19 Tropfen transparent

F2 Tropfen blickdicht

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:

20
Alusilber

51 Schneeweiß gl.

KEINE SONDERGRIFFE MÖGLICH,

DA ALLE AUSFÜHRUNGEN EINE GRIFFLEISTE HABEN.

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

PALME First Glass Shower Comfort.

30 JAHRE

25 JAHRE GARANTIE

RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminum-Abschlussprofilen.

- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältllich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnelllieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm 1.500 x 2.600 mm, **Sonderformate und Maßanfertigung möglich!**

Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

PALME First Glass Shower Comfort.

30 JAHRE

25 JAHRE GARANTIE