

PIANA SLIDE

LUXUS AUF ZWEI ROLLEN

Mit der PIANA SLIDE in grenzenlose Entspannung gleiten:
Die eleganten Schiebetüren laufen auf einer Glaszarge, die mit starkem Verbundsicherheitsglas überzeugt. Schiebe- und Fixteile bestehen aus Einscheiben-Sicherheitsglas und sind als 2- oder 4-teilige Variante erhältlich. Mittels Fingerdruck können die beweglichen Elemente ganz einfach nach innen geschwenkt werden. Somit wird die einfachste Reinigung - ohne schwer zugänglicher Stellen - möglich, ganz nach dem PALM.isi-clean Prinzip.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas: Schiebe-, Fix- und Seitenteile: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent
Führungsleiste der Schiebeelemente: 12 mm Verbundsicherheitsglas

Türen:



Schiebetür

Bei 2-teiligen Schiebetüren ist immer ein Teil fix und ein Teil verschiebbar.

Komfort-Features:



PALM.motion
Ausschwenk-Mechanismus



PALM.fix
Magnetverschluss



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.free
Barrierefreiheit



PALM.pro (wahlweise)
Flächenbündige Wandmontage



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Nano-Beschichtung

Mögliche

Wandanschlüsse:

- Pro Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand.
- Vario Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.

2 Bodenlösungen

stehen zur Auswahl: barrierefrei | dezente 4 mm Bodenleiste

Zubehör (optional): Handtuchhalter, Glasablage, Rückwandsysteme

Standardhöhe: 2.120 mm plus 55 mm Laufrollen, Sonderhöhen möglich

Mögliche Breiten: Schiebetür-Breiten bei 2-teiligen bis 2.000 mm und 2.200 mm bei 4-teiligen Ausführungen

Massenfertigung: Piana Slide wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Auszeichnungen:



Home and Trend Award
„Innovation des Jahres“



EINBAUSITUATION:



Schiebetür 2-teilig

Schiebetür 4-teilig


Schiebetür 2-teilig mit Seitenteil

EckEinstieg 4-teilig

WANDPROFILE (von feststehenden Wandelemente):



VARIO 15 mm Verstellbereich



PRO kein Verstellbereich

Tipps des Designers: Für ein perfektes rahmenloses Design, kann das PRO-Profil, flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.

BODENLÖSUNG:



Barrierefrei - ohne Bodenleiste



erhöhter Spritzschutz - mit Bodenleiste (8 mm hoch)

optionale Schwallschiene: Sorgt dafür, dass das Wasser weitgehend in der Dusche bleibt.

SPEZIAL FEATURE:



PALM.motion - Ausschwenk-Mechanismus

Einfachste Reinigung: Verschluss mittels Fingerdruck öffnen und dann das Schiebelement nach innen einschwanken. Jetzt sind auch die schwer zugänglichsten Stellen einfach zu erreichen.


DESIGNGLÄSER (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):




PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



GRIFFE:



GRF201



GRF202



GRF203



GRF204



GRF205



GRF101



GRF102



GRF103



GRF105



GRF110



GRF106



GRF107



RAL9011 Graphitschwarz



RAL5019 Cabriblau



RAL6018 Gelbgrün



RAL2011 Tieforange



RAL4010 Telemagenta

GRF104 mit farbigem Einlegeblatt

ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas
für Fixteile und Seitenteile



Glasablage

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm, 1.500 x 2.600 mm, Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.

