

# VITEO

## DER EINSTIEG ZUM DUSCHVERGNÜGEN.

Mit ihren Drehtüren, ist die VITEO der perfekte Einstieg zum First Class Shower Comfort.  
Sie besticht durch bestes 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas und wählbarem Wandanschluss ( Vario | Zero | Pro ).  
VITEO ist die Zusammenführung zweier beliebter PALME Modelle: CENIT 0.11 und DRIVE XT.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



**Glas:** 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

**Türen:**



Drehtür

Drehtüren öffnen nur nach außen.

**Komfort-Features:**



PALM.lift  
Hebe- / und Senkmechanismus



PALM.fix  
Magnetverschluss



PALM.isi-clean  
Pflegeteichte Oberflächen



PALM.free  
Barrierefreiheit



PALM.care (wahlweise)  
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)  
Nano-Beschichtung



PALM.pro (wahlweise)  
Flächenbündige Wandmontage

**Mögliche**

**Wandanschlüsse:**

- |       |  |
|-------|--|
| Pro   | Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand. |
| Vario | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.  |
| Zero  | Punktueller Wandbefestigung mittels zwei Beschlägen, bei Türen ohne Fixteil.   |

**Barrierefreiheit:**

bodeneben

**Zubehör (optional):**

Handtuchhalter, Glasablage, Rückwandsysteme

**Standardhöhe:**

2.000 mm, Sonderhöhen möglich

**Mögliche Breiten:**

Breiten bis 1.200 mm

**Massanfertigung:**

Viteo wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

## EINBAUSITUATION:



Drehtür 1-teilig

Drehtür an Fixteil



Drehtür 1-teilig mit Seitenteil

Drehtür an Fixteil mit Seitenteil



EckEinstieg 4-teilig



Runddusche 4-teilig



Fünfeckdusche 3-teilig



Drehtür an Fixteil mit 2 Seitenteilen als U-Kabine

EckEinstieg 4-teilig als U-Kabine

## WANDPROFILE (von feststehenden Wandelemente):



VARIO 15 mm Verstellbereich



PRO kein Verstellbereich



PRO kein Verstellbereich

*Tipps des Designers:* Für ein perfektes rahmenloses Design, kann das PRO-Profil, flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.

## SCHARNIER (zwischen Fixteil und Türflügel):



Scharnier von Drehtüren

## WANDSCHARNIER (von 1-teiligen Drehtüren):



ZERO Drehtür 1-teilig

**DESIGNGLÄSER** (6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):




**PROFIL- UND GRIFFFARBEN:**



## GRIFFE:



GRF201



GRF202



GRF203



GRF204



GRF205



GRF101



GRF102



GRF103



GRF105



GRF110



RAL9011 Graphitschwarz



RAL5019 Cabriblau



RAL6018 Gelbgrün



RAL2011 Tieforange



RAL4010 Telemagenta

GRF104 mit farbigem Einlegeblatt

## ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas  
für Fixteile und Seitenteile ab  
einer Breite von 900 mm



Glasablage

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0  
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30  
E-Mail: palme@palme.com  
[www.palme.com](http://www.palme.com)

 **PALME** First Glass  
Shower Comfort.



## RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

### Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

### Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm, 1.500 x 2.600 mm, Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




### Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

### Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0  
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30  
 E-Mail: palme@palme.com  
[www.palme.com](http://www.palme.com)

 **PALME** First Glass  
 Shower Comfort.

