

GX

SANITÄRTRENNWAND

Das PALME Top-Modell unter den Sanitärrennwänden – GX – ist bis ins kleinste Detail durchdacht, stabil und zeitlos attraktiv. Zwei Varianten stehen zur Wahl: Echtglas oder mit Melaminharzplatten.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.




IMMER MASSGEFERTIGT
SANITÄRTRENNWÄNDE werden immer millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Material:

10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit blickdichtem Siebdruck einfarbig
10 mm Melaminharzplatten beidseitig beschichtet in Weiß oder Sanitärgrau. Sonderfarben möglich.

Türen:



Drehtüren

Die Drehtüren öffnen nach außen.
Diese Aufgehrichtung ist aus Sicherheitsgründen bei Sanitärrennwänden absolut zu empfehlen.

Komfort-Features:



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Nano-Beschichtung

2 Bodenlösungen

stehen zur Auswahl: mit Bodenfreiheit (100 mm), ohne Bodenfreiheit

Standardhöhe: 2.100 mm (inkl. 100 mm Bodenfreiheit) oder 2.000 mm (ohne Bodenfreiheit) zzgl. 35 mm Verstrebungsbügel, Sonderhöhen möglich

Massanfertigung: GX wird **immer** millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Wasserfest: GX ist absolut wasserfest.

Zubehör:



PROFIL- UND BESCHLAGSFARBEN:




Kunststoffteile - wie Abdeckungen - können nicht pulverbeschichtet werden. Auslieferung erfolgt in Cenit-Chrom.

GX

SICHTSCHUTZTRENNWÄNDE FÜR PISSOIRES

PALME Pissoirtrennwände verwandeln öffentliche Sanitärbereiche in Wohlfühlzonen. Bestmöglicher Sichtschutz, verlässliche Qualität und ästhetische Designs sorgen für ein Maximum an Privatsphäre, wo man es eigentlich am wenigsten erwartet, und bringen den PALME Komfort auch in allgemein zugängliche Anlagen.

- durchgehende Wandschiene
- einfache Montage mittels Klemmsystem
- Verschraubung der Wandwinkel abgedeckt
- Profilfarben Cenit-Chrom®, Alusilber und alle Designfarben
- attraktive Glasfarben
- auch mit verschiedenen PALME Rückwänden kombinierbar



- Material:**
- 9 mm- Verbund-Sicherheitsglas
 - 10 mm Melaminharzplatten
- Farben/Motive:**
- Verbund-Sicherheitsglas in fünf attraktive Glasfarben: Weiß, Schwarz, Rot, Blau und Gelb
 - Melaminharzplatten in Weiß oder Sanitärgrau
- Standard:**
- Höhe 900 mm
 - Breite 400 mm
 - erhältlich in zwei verschiedenen Konturdesigns
- Supersize:**
- Höhe 1.500 mm
 - Breite 500 mm
 - extra hoch für die ultimative Privatsphäre

PROFILFARBEN:



FOTOMOTIV-DRUCK (INDIVIDUELL ANPASSBAR):



Motiv 01 braun Fliesen retro



Motiv 21 grau Fliesen retro



Motiv 02 Fliesen retro



Motiv 04 Fliesen retro



Motiv 05 Struktur



Motiv 03 Fliesen retro

Individuelles
„Fliesenmaß“
(z.B. 20x20 cm)
wird auf Kunden-
wunsch angefertigt.



Motiv 25 Flying Bananas



Motiv 26 Marilyn Monroe

HOCHFORMAT (Höhe ist größer als die Breite):




Motiv 15 Wasserfall



Motiv 20 Wasserfall



Motiv 07 Bäume



Motiv 17 black



Motiv 27 Boot



Motiv 28 Strandweg



Motiv 29 Gräser



Motiv 30 Unter Wasser



Motiv 31 Unter Palmen



Motiv 32 Steine



Motiv 16 Sonnenuntergang

QUERFORMAT (Breite ist größer als die Höhe):



Motiv 12 Bergsee



Motiv 13 Bach



Motiv 33 Strand, Pflanzen



Motiv 34 Strand



Motiv 19 Sonnenuntergang



Motiv 35 Skyline

RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnelllieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm, 1.500 x 2.600 mm, Sonderformate und Maßanfertigung möglich!



Farben und Dekore



Aluminium-Profile

