

WALK-IN APREJO

PLATZSPARENDER KOMFORT.


Das PALME Top-Modell als Walk-In gibt es als Trennwand oder platzsparende Falttür, die ganz einfach nach dem Duschen weggeklappt werden kann. Der völlig freie Einstieg verführt Sie Tag für Tag. Treten Sie ein - und alles andere wird zur Nebensache.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- APREJO XXXpress: Ausgesuchte Modelle werden binnen 9 Tagen produziert
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.




Glas: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Trennwand



Falttür

Komfort-Features:



PALM.lift
Hebe- und Senkmechanismus



PALM.free
Barrierefreiheit



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.pro (wahlweise)
Flächenbündige Wandmontage



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Nano-Beschichtung



PALM.magic (wahlweise)
Ambient-lights

Mögliche

Wandanschlüsse:

- | | |
|-------|--|
| Pro | Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand. |
| Vario | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich. |
| Zero | Punktueller Wandbefestigung mittels zwei Beschlägen, bei Türen ohne Fixteil. |

2 Bodenlösungen

stehen zur Auswahl: barrierefrei | dezente 4 mm Bodenleiste

Zubehör (optional): Handtuchhalter, Glasablage, Ambient-light, Rückwandsysteme

Standardhöhe: 2.000 mm (+ 30 mm Verstrebungsbügel), Sonderhöhen möglich

Mögliche Breiten: Trennwand-Breiten bis 1.600 mm, Falttür-Breiten bis 1.400 mm

Massanfertigung: Walk-In Aprejo wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Auszeichnungen:



Iconic Award

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

PALME First Glass
Shower Comfort.





EINBAUSITUATION:

MIT WANDANSCHLUSS:



WANDPROFILE (der Trennwand):



WANDSCHARNIERE (der Falttürelemente):



SCHARNIERE:



Tipp des Designers: Für ein perfektes rahmenloses Design, kann das PRO-Profil, flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.

DESIGNGLÄSER (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent



H3 ESG grau getönt



H4 ESG Mokka getönt



HS ESG Milchglas-Effekt



HT ESG mit Teilmattierung



H0/H6 ESG Teilm. Verlauf



FI ESG Industrial Look



H8 ESG Chinchilla



H9 ESG Matercarre



SP ESG Spiegelglas



FD ESG Fotodruck Weißglas

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



29 Cent-Chrom



20 Alusilber



51 Schnee-weiß gl.



30 Aurumgold



85 Graphit-schwarz



87 Anthrazit Midnight



49 Creme-weiß matt



34 Kupfer Antique



46 Betongrau



RAL
Farben

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.



GRIFFE (von Falttürelementen):



Keine Sondergriffe möglich.

ZUBEHÖR:



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnelllieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm, 1.500 x 2.600 mm, **Sonderformate und Maßanfertigung möglich!**




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

PALME First Glass
Shower Comfort.

