

WALK-IN VITEO

DIE SMARTE DUSCHLÖSUNG.

Auch das PALME Einstiegsmodell erlaubt einen grenzenlosen Einstieg, ohne Barrieren. Die Walk-In Trennwand ist wunderschön schlicht und auf das Nötigste reduziert.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas: 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Trennwand

Komfort-Features:



PALM.free
Barrierefreiheit



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Nano-Beschichtung

Wandanschluss: Vario - Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.

Barrierefreiheit: barrierefrei | dezente 4 mm Bodenleiste

Zubehör (optional): Handtuchhalter, Glasablage, Rückwandsysteme

Standardhöhe: 2.000 mm + 30 mm Rundrohrbügel, Sonderhöhen bis 2.000 mm möglich

Mögliche Breiten: bis 1.400 mm

Massanfertigung: Walk-In Viteo wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

EINBAUSITUATION:



Trennwand
mit Wandanschluss

WANDPROFIL:



VARIO 15 mm Verstellbereich

DESIGNGLAS (6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent

PROFILFARBEN:



29 Zenit-
Chrom

20
Alusilber

ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas
für Trennwände



Glasablage für Trennwände

RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm, 1.500 x 2.600 mm, Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
 Shower Comfort.

