

APREJO

SANFT GESCHWUNGEN INS DUSCHVERGNÜGEN.

Ob mit Pendel- oder Falttüren: APREJO, das PALME Top-Modell, ist besonders flexibel und an so gut wie jede Raumsituation anpassbar.

Sie besticht durch hochwertiges 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, wählbaren Wandanschluss (Vario | Zero | Pro) und hochwertigen Designbeschläge aus Metalldruckguss.


- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.




Glas:

8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Pendeltür



Falttür

Die Pendeltüren öffnen nach innen und außen. (Ausnahme: Runddusche 3-teilig)

Bei Falttüren öffnet sich das Wandelement 90° nach innen und außen. Das Türelement ist 180° nach außen faltbar.

Komfort-Features:



- PALM.lift
Hebe-/ und Senkmechanismus
- PALM.fix
Magnetverschluss
- PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen
- PALM.pro (wahlweise)
Flächenbündige Wandmontage



- PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile
- PALM.nano (wahlweise)
Glasbeschichtung
- PALM.free (wahlweise)
Barrierefreiheit
- PALM.magic (wahlweise)
Ambient-lights

Mögliche

Wandanschlüsse:

- | | |
|-------|--|
| Pro | Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand. |
| Vario | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich. |
| Zero | Punktueller Wandbefestigung mittels zwei Beschlägen, bei Türen ohne Fixteil. |

3 Bodenlösungen stehen zur Auswahl:

barrierefrei | dezente 4 mm Bodenleiste | 15 mm hoher Schwalltschiene

Zubehör (optional):

Reling, Handtuchhalter, Glasablage, Ambient-light, Rückwandsysteme

Accessoires zu Reling:

Duschsitz, Baby-Badewanne, Ablagen

Standardhöhe:

2.000 mm, Sonderhöhen möglich

Massanfertigung:

Apredo wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Auszeichnungen:



Iconic Award

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.



EINBAUSITUATION:



WANDPROFILE (von feststehenden Wandelemente):

WANDSCHARNIERE (für bewegliche Wandelemente):



Tipp des Designers: Für ein perfektes rahmenloses Design, kann das PRO-Profil, flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.

optionale Schwallschiene: Sorgt dafür, dass das Wasser weitgehend in der Dusche bleibt.

SCHARNIERE:

BODENLÖSUNG:



DESIGNGLÄSER (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

PALME First Glass Shower Comfort.



GRIFFE:



GRF201



GRF202



GRF203



GRF204



GRF205



GRF101



GRF102



GRF103



GRF105



GRF110



GRF106



GRF107



RAL9011 Graphitschwarz



RAL5019 Cabriblau



RAL6018 Gelbgrün



RAL2011 Tieforange



RAL4010 Telemagenta

GRF104 mit farbigem Einlegeblatt

ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas für Fixteile und Seitenteile



Glasablage



PALM.magic Ambient-Light im Wandprofil



PALM.magic Ambient-Light im Querbügel



Duschsitz für Reling



Babybadewanne für Reling



Ablage klein für Reling



Ablage groß für Reling

RELING FÜR ALLE SERIEN:



Kabinenbreite bis 1000 mm

Kabinenbreite bis 1200 mm

Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit mehreren Wandabstreben für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm

Kabinenbreite bis 1200 mm

Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit durchgehender Reling für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm

Kabinenbreite bis 1200 mm

Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling zweiseitig für ALLE Serien

RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenter Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenter Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
 Shower Comfort.

