

DRIVE LB

SCHAFFT BESTE RAHMENBEDINGUNGEN.

Sie hält absolut dicht: Eine stabile Aluminium-Rahmenkonstruktion umgibt sie, oben und unten geführt in einem präzisen Gleitprofil. Das ideale Einstiegsmodell in den PALME Duschkomfort.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas: 3 mm Kunststoffglas „Tropfen transparent“

Türen:



Schiebetür

Immer mindestens ein Teil fix (Ausnahme Schiebetür 3-teilig: Alle Teile beweglich).

Komfort-Features:



PALM.motion
Ausschwenk-Mechanismus



PALM.fix
Magnetverschluss



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile

Wandanschluss:

Vario - durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.

Barrierefreiheit:

35 mm hohes Bodenprofil

Zubehör (optional):

Reling, Handtuchhalter, Rückwandsysteme

Accessoires zu Reling:

Duschsitz, Ablagen

Standardhöhe:

1.900 mm und 1.750 mm, Sonderhöhen möglich

Mögliche Breiten:

Breiten bis 1.500 mm

Massanfertigung:

Drive LB wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

EINBAUSITUATION:



Schiebetür 3-teilig



Schiebetür 3-teilig mit Seitenteil



EckEinstieg 4-teilig



EckEinstieg 6-teilig



Runddusche 4-teilig



Fünfeckdusche 4-teilig



Runddusche 4-tlg. mit Seitenteil



Fünfeckdusche 4-tlg. mit Seitenteil

WANDPROFIL:



VARIO 15 mm Verstellbereich

BODENLÖSUNG:



Bodenprofil - perfekter Spritzschutz

SPEZIAL FEATURE:



PALM.motion - Ausschwenk-Mechanismus

Für die Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen.

DESIGNGLÄSER (3 mm Kunststoffglas):



19 Tropfen transparent

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



20 Alusilber

51 Schneeweiß gl.

KEINE SONDERGRIFFE MÖGLICH,

ALLE AUSFÜHRUNGEN SIND MIT EINER GRIFFLEISTE AUSGESTATTET.

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass Shower Comfort.



ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas
für Fixteile und Seitenteile



Duschsitz für Reling



Ablage klein für Reling



Ablage groß für Reling

RELING FÜR ALLE SERIEN:



Kabinenbreite bis 1000 mm Kabinenbreite bis 1200 mm Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit mehreren Wandabstrebungen für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm Kabinenbreite bis 1200 mm Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit durchgehender Reling für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm Kabinenbreite bis 1200 mm Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling zweiseitig für ALLE Serien

RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
 Shower Comfort.

