

S28

WC-TRENNWAND

Beschränkt auf das Wesentliche, bietet die S28 Serie verlässliche Funktionalität und klares, schlichtes Design.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Material Vorderfront: 28 mm Spannplatten beidseitig beschichtet in Weiß oder Sanitärgrau. Sonderfarben sind nicht möglich.

Material Mittel- und Ecktrennwand: 19 mm Spannplatten beidseitig beschichtet in Weiß oder Sanitärgrau. Sonderfarben sind nicht möglich.

Profile: Alusilber eloxiert oder Schneeweiß glänzend

Beschläge: Drücker und Verriegelung in Schneeweiß glänzend

Standardhöhe: Vorderfront und Türen 2.000 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit)
Mittel- und Ecktrennwände 1.970 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit)
Sonder- und Überhöhen sind nicht möglich.

Hinweise: Trennwandelemente ab einer Breite von 1.500 mm werden mittig geteilt.

Massanfertigung: S28 wird **immer** millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Wasserfest: S28 ist nicht wasserfest.



PROFIL- UND BESCHLAGSFARBEN:



FARBE VON DRÜCKER- UND VERRIEGELUNG:



ZUBEHÖR:



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass Shower Comfort.

