

PIANA RTW

RAUMTRENNWÄNDE.

Großzügige, raumhohe Lösungen oder dezente Nischenvarianten - PIANA bietet vielseitige Möglichkeiten, Räume oder Raumteile auf charmante Weise zu trennen. Auch hier genießen die Kunden den gewohnten PALME-Komfort. Ein besonderes Highlight: Das Türelement wird mittels eines Führungsschuhs sanft über den Boden bewegt. Es muss keine Schiene in den Boden eingearbeitet werden, der Boden bleibt völlig unbeschädigt.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas: 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas

Türen:



Schiebetüren

Komfort-Features:



PALM.motion
Ausschwenk-Mechanismus



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberfläche



PALM.soft
Soft-Open/Soft-Close Mechanismus



PALM.free
Barrierefrei



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Nano-Beschichtung

2 Bodenlösungen

stehen zur Auswahl: barrierefrei | dezente 4 mm Bodenleiste

Zubehör (optional): Versperrbare Verriegelung, Rückwandsysteme

Standardhöhe: 2.499 mm und 3.000 mm (Oberkante Laufschiene), Sonderhöhen möglich.

Mögliche Breiten: Schiebe-Türelemente bis 1.250 mm, Fixelemente bis 1.200 mm


Massanfertigung: PIANA RTW wird **immer** millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Einbauvarianten: „An der Decke“ bzw. „Auf der Wand“ mit aufgesetzter Führungsschiene
„In der Decke“ mit versenkter Führungsschiene (Versenkung muss bauseits erfolgen).


Einstiegsvarianten:




1-teilige Tür



1-teilige Tür
mit Fixteil




1-teilige Tür mit
Fixteil und Seitenteil
über Eck



T-Form mit
1-teiliger Tür

DESIGNGLÄSER (10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



GRIFFE:



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

PALME First Glass Shower Comfort.



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm, 1.500 x 2.600 mm, Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.

