

# APREJO/AVITO

## DIE PALME TOP-MODELLE BERÜHREN IHRE SINNE.

Ob mit Pendel- oder Falttüren: APREJO und AVITO sind besonders flexibel und an so gut wie jede Raumsituation anpassbar.

Sie bestechen durch hochwertiges 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, wählbaren Wandanschluss (Vario | Zero | Pro) und hochwertige Designbeschläge aus Metalldruckguss.


- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.




### Glas:

8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

### Türen:



Pendeltür



Falttür

Die Pendeltüren öffnen nach innen und außen. (Ausnahme: Runddusche 3-teilig)

Bei Falttüren öffnet sich das Wandelement 90° nach innen und außen. Das Türelement ist 180° nach außen faltbar.

### Komfort-Features:



**PALM.lift**  
Hebe-/ und Senkmechanismus



**PALM.fix**  
Magnetverschluss



**PALM.isi-clean**  
Pflegeteichte Oberflächen



**PALM.pro (wahlweise)**  
Flächenbündige Wandmontage



**PALM.care (wahlweise)**  
Antibakterielle Profile



**PALM.nano (wahlweise)**  
Glasbeschichtung



**PALM.free (wahlweise)**  
Barrierefreiheit



**PALM.magic (wahlweise)**  
Ambient-lights

### Mögliche Wandanschlüsse:

|       |                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro   | Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand. |
| Vario | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.                                                                |
| Zero  | Punktueller Wandbefestigung mittels zwei Beschlägen.                                                                           |

### 3 Bodenlösungen stehen zur Auswahl:

barrierefrei | dezente 4 mm Bodenleiste | 15 mm hoher Schwalltschiene

### Zubehör (optional):

Reling, Handtuchhalter, Glasablage, Ambient-light, Rückwandsysteme

### Accessoires zu Reling:

Duschsitz, Ablagen

### Standardhöhe:

2.000 mm, Sonderhöhen möglich

### Massanfertigung:

Aprejo und Avito werden auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

### Auszeichnungen:




Iconic Award

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0  
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30  
E-Mail: [palme@palme.com](mailto:palme@palme.com)  
[www.palme.com](http://www.palme.com)

 **PALME** First Glass  
Shower Comfort.



## EINBAUSITUATION:




## BODENLÖSUNG:




*optionale Schwalllschiene:  
Sorgt dafür, dass das Wasser weitgehend in der Dusche bleibt.*

## APREJO WANDPROFILE: (von feststehenden Wandelemente)




VARIO 15 mm Verstellbereich



PRO kein Verstellbereich

*Tipp des Designers:* Für ein perfektes rahmenloses Design kann das PRO-Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.


## AVITO WANDPROFILE: (von feststehenden Wandelemente):



VARIO 15 mm Verstellbereich



ZERO kein Verstellbereich



PRO kein Verstellbereich

## APRJEJO WANDSCHARNIERE: (für bewegliche Wandelemente)



VARIO 15 mm Verstellbereich



ZERO kein Verstellbereich

## AVITO WANDSCHARNIERE: (für bewegliche Wandelemente)




VARIO 15 mm Verstellbereich



ZERO kein Verstellbereich

## APREJO SCHARNIERE:




Scharnier von Pendeltüren



Scharnier von Falttüren

## AVITO SCHARNIERE:



Scharnier von Pendeltüren



Scharnier von Falttüren

## DESIGNGLÄSER (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent



H3 ESG grau getönt



H4 ESG Mokka getönt



HS ESG Milchglas-Effekt



HT ESG mit Teilmattierung



H0 oder H6 ESG mit  
Teilmattierung verlaufend



H8 ESG Chinchilla



H9 ESG Mastercarre



FD ESG Fotodruck Weißglas



FI ESG Industrial Look



SP ESG Spiegelglas

## PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



29 Cenit-  
Chrom



20  
Alusilber



51 Schnee-  
weiß gl.



85 Graphit-  
schwarz



RAL  
Farben

## GRIFFE:



GRF201



GRF202



GRF203



GRF204



GRF205



GRF101



GRF102



GRF103



GRF105



GRF110



GRF114



GRF106



GRF107



RAL9011 Graphitschwarz



RAL5019 Cabriblau



RAL6018 Gelbgrün



RAL2011 Tieforange



RAL4010 Telemagenta

GRF104 mit farbigem Einlegeblatt




## ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas  
für Fixteile und Seitenteile



Glasablage



PALM.magic Ambient-Light  
im Wandprofil



PALM.magic Ambient-Light  
im Querbügel



Duschsitz für Reling




Ablage klein für Reling




Ablage groß für Reling


## RELING FÜR ALLE SERIEN:



Kabinenbreite bis 1000 mm




Kabinenbreite bis 1200 mm




Kabinenbreite bis 1600 mm


Reling einseitig mit mehreren Wandabstrebungen für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm




Kabinenbreite bis 1200 mm




Kabinenbreite bis 1600 mm


Reling einseitig mit durchgehender Reling für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm



Kabinenbreite bis 1200 mm



Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling zweiseitig für ALLE Serien

## RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

### Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

### Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!**




### Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

### Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0  
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30  
 E-Mail: [palme@palme.com](mailto:palme@palme.com)  
[www.palme.com](http://www.palme.com)

**PALME** First Glass Shower Comfort.

