

APREJO PLUS

DIE FUSION DER TOP-MODELLE APREJO & AVITO.

Ob mit Pendel- oder Falttüren: APREJO PLUS, das variantenreichste PALME Topmodell, ist besonders flexibel und an so gut wie jede Raumsituation anpassbar.

Entscheiden Sie zwischen 8 oder 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, geschwungenem Design-Beschlag (curved) oder der klassischen Variante mit kantiger Optik (classic) und wählbarem Wandanschluss (Pro | Vario | Zero).

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.




Glas:

6 oder 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Pendeltür



Falttür

Die Pendeltüren öffnen nach innen und außen. (Ausnahme: Runddusche 3-teilig)

Bei Falttüren öffnet sich das Wandelement 90° nach innen und außen. Das Türelement ist 180° nach außen faltbar.

Komfort-Features:



PALM.lift
Hebe-/ und Senkmechanismus



PALM.fix
Magnetverschluss



PALM.isi-clean
Pflegeteichte Oberflächen



PALM.pro (wahlweise)
Flächenbündige Wandmontage



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Glasbeschichtung



PALM.free (wahlweise)
Barrierefreiheit



PALM.magic (wahlweise bei 8 mm)
Ambient-lights

Mögliche

Wandanschlüsse:

- Pro Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand.
- Vario Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.
- Zero Punktuelle Wandbefestigung mittels zwei Beschlägen.

3 Bodenlösungen stehen zur Auswahl:

barrierefrei | dezente 4 mm Bodenleiste | 15 mm hohe Schwalltschiene

Zubehör (optional):

Reling, Handtuchhalter, Glasablage, Ambient-light, Rückwandsysteme

Accessoires zu Reling:

Duschsitz, Ablagen


Standardhöhe:

2.000 mm, Sonderhöhen möglich


Massanfertigung:

APREJO PLUS wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

EINBAUSITUATION:



BODENLÖSUNG:



*optionale Schwalllschiene:
Sorgt dafür, dass das Wasser weitgehend in der Dusche bleibt.*

WANDPROFILE:

(von feststehenden Wandelemente)



Tipps des Designers: Für ein perfektes rahmenloses Design kann das PRO-Profil flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.


WANDSCHARNIERE CURVED:

(für bewegliche Wandelemente)



WANDSCHARNIERE CLASSIC:

(für bewegliche Wandelemente)



SCHARNIERE CURVED:



SCHARNIERE CLASSIC:



DESIGNGLÄSER (8 mm oder 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent




H3 ESG grau getönt



H4 ESG Mokka getönt



HS ESG Milchglas-Effekt




HT ESG mit Teilmattierung



H0 oder H6 ESG mit Teilmattierung verlaufend



H8 ESG Chinchilla




H9 ESG Mastercarre



FD ESG Fotodruck Weißglas



FI ESG Industrial Look



SP ESG Spiegelglas

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



29 Cenit-Chrom



20 Alusilber



51 Schnee-weiß gl.



85 Graphit-schwarz



RAL Farben

GRIFFE:



GRF201



GRF202



GRF203




GRF204



GRF205




GRF101



GRF102



GRF103



GRF105



GRF110



GRF106 (nur bei 8 mm)



GRF107



GRF114



RAL9011 Graphitschwarz



RAL5019 Cabriblau



RAL6018 Gelbgrün



RAL2011 Tieforange



RAL4010 Telemagenta

GRF104 mit farbigem Einlegeblatt

ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas
für Fixteile und Seitenteile



Glasablage



PALM.magic Ambient-Light
im Wandprofil



PALM.magic Ambient-Light
im Querbügel



Duschsitz für Reling



Ablage klein für Reling



Ablage groß für Reling

RELING FÜR ALLE SERIEN:



Kabinenbreite bis 1000 mm

Kabinenbreite bis 1200 mm

Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit mehreren Wandabstrebungen für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm

Kabinenbreite bis 1200 mm

Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit durchgehender Reling für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm

Kabinenbreite bis 1200 mm

Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling zweiseitig für ALLE Serien

RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
 Shower Comfort.

